

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE VILLA JALISCO COPPLADEMUN. ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

Siendo las 14:05 catorce horas con cinco minutos del día del 11 de julio de 2022, los integrantes del Consejo Municipal de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de Villa Corona, Jalisco, que al final suscriben la presente, nos reunimos en el Auditorio Municipal Luis Donaldo Colosio, para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de Villa Corona, Jalisco, COPPLADEMUN, con fundamento legal, contenida en los **artículos: 47 Y 48** de la **Ley General de Planeación Participativa** del Estado de Jalisco y el artículo 24 del reglamento de Participación Ciudadana de Villa Corona.

Presidente Ing. Armando Sención Guzmán: Primer Punto Del Orden Del Día: **LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL**, le pediría al secretario técnico de cuenta de ello.

Secretario Técnico Pablo López Moreno: Toma de lista de asistencia, les pediría a los presentes que al escuchar su nombre levanten su mano y digan presente:

1.- Ing. Armando Sención Guzmán. PRESENTE.

Presidente Municipal del Municipio de Villa Corona, Jalisco.

2.- Lic. Fernando Darel Guardado González. PRESENTE.

Síndico Municipal.

3.- C. José Luis González Ahumada. PRESENTE.

Regidor de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Villa Corona.



VILLA CORONA
GOBIERNO MUNICIPAL
AVANZAMOS JUNTOS



H. Ayuntamiento
Villa Corona, Jalisco
2021 - 2024

4.- C. Adriana Sánchez Rodríguez. PRESENTE.

Regidor de la Comisión de Hacienda Municipal.

5.- Mtra. Ma Rosario Tirado Castañeda. PRESENTE.

Regidora de Asuntos de la Niñez del Municipio de Villa Corona.

6.- Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez. PRESENTE.

Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Villa Corona.

7.- C. José de Jesús González Rentería. PRESENTE.

Representante de Grupos Vulnerables de Villa Corona.

8.- C. Esperanza Nazario Palafox.

Representante de Grupos Vulnerables de Juan Gil Preciado.

9.- C. Jairo Gutiérrez Tovar.

Representante vecinal Juan Gil Preciado.

10.- Dr. Enrique Rubio Nolasco.

Asociación Civil Atotonilco el Bajo.

11.- C. Omar Barajas Gutiérrez.

Asociación Ganadera de Villa Corona.

12.- C. Faustino Martínez Zúñiga.

Sociedad Cooperativa de pescadores la Esperanza.

13.- C. Andrés Gutiérrez Ortiz.

Ejidatario de Villa Corona.

14.- Esteban Alberto Magaña Hernández. PRESENTE.

En representación de:

Mtro. Jesús Cortez Aguilar.

Director de JIMAL.

15.- L.C.P. Daniel Valle Paredes.

Titular del Órgano Interno de Control.

PRESENTE.

Página 2



VILLA CORONA
GOBIERNO MUNICIPAL
AVANZAMOS JUNTOS



H. Ayuntamiento
Villa Corona, Jalisco
2021 - 2024

16.- L. C. P. Julia Virgen Ojeda.

PRESENTE.

Encargada de Hacienda Municipal de Villa Corona.

17.- C. Ángel Sánchez de la O.

Representante de Social de la Delegación de Juan Gil Preciado.

18.- Prof. Jaime Nande López.

PRESENTE.

Representante vecinal delegación Estipac.

19.- Mtro. Gerardo Barajas Villalvazo.

PRESENTE.

Director de la Escuela Preparatoria UDG Regional de Villa Corona.

20.- Lic. Abelardo Niño Ortiz.

Representante de Balneario Las Delicias.

21.- Ing. Arq. José Israel Rodríguez Chávez.

PRESENTE.

Director de Catastro del Municipio de Villa Corona.

22.- C. Guadalupe García Frías.

Representante de Grupos Vulnerables de Atotonilco el Bajo.

23.- Lic. Pablo López Moreno.

PRESENTE.

Secretario de Ayuntamiento de Villa Corona.

Secretario Técnico Pablo López Moreno: Visto el registro de asistencia se encuentran presentes 13 de las 23 personas quienes integraran del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal de Villa Corona, Jalisco, COPPLADEMUN, por ende, **se declara la existencia del Quórum Legal para sesionar**, siendo las 14:07 catorce horas con siete.

Secretario Técnico Pablo López Moreno: El II segundo punto del orden del día es aprobación del orden del día, el cual se dará lectura para ponerlo a su consideración.

ORDEN DEL DIA

Venustiano Carranza No. 24, Colonia Centro, C.P.45730

Tels. 387 690 32 98 / 381 690 32 97 / 387 690 08 75 / 387 690 33 01

www.villacorona.gob.mx



- I.- Lista de Asistencia y declaración del quórum Legal.
- II. - Aprobación de la orden del día.
- III.- Aprobación de priorización de obras de infraestructura municipal 2022.
- IV.- Asuntos Generales
- V.- Clausura de la sesión.

Secretario Técnico Pablo López Moren: Por lo que una vez que se dio lectura al orden del día, someto a consideración el punto número II segundo, que es Aprobación del Orden del Día los que estén por la afirmativa favor de levantar su mano.

Secretario Técnico Pablo López Moreno: El punto 02 segundo del orden del día se aprobó por 13 votos a favor.

Presidente Municipal Ing. Armando Sención Guzmán: Le pediría secretario de lectura al punto número III tercero del orden del día.

Secretario Técnico Pablo López Moreno:

III.- Aprobación de priorización de obras de infraestructura municipal 2022.

Presidente Municipal Ing. Armando Sención Guzmán: Me permito explicarles tres acciones:

- a) Obra. - Rehabilitación de adoquín en la calle Manuel M. Diéguez entre Ramón Corona y Morelos y la Calle Independencia entre Vicente Guerrero y Venustiano Carranza en la cabecera Municipal. Trabajos a Realizar. - Trazo y nivelación con equipo topográfico 1103m2, excavaciones en cajas con medios mecánicos 386.25 m3, recuperación de adoquín a mano 1103 m2, carga y acarreo del material de producto de la excavación 424.80 m3, afine y compactación del terreno natural al 90% 1103 m2, suministro y colocación de material de banco para formar base de 20 centímetros 220.6 m3, colocación de adoquín a hueso 1103 m2 y limpieza general de la obra 1103 m2.

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including names like 'Pablo López', 'Armando Sención', and 'A. Sánchez'.

En estas calles el adoquín se encuentra en algunas piezas fracturado y en otras piezas con asentamientos por las cargas que reciben. Se está considerando su reacomodo como estaba inicialmente.

Para sustituir las piezas fracturadas se utilizarán piezas que se tienen en almacén y se han quitado por cambios de adoquín. De ser necesario por insuficiencia, se adquiera por parte del Ayuntamiento.

b) Solicitud de autorización de servicio. - Diagnostico técnico y planteamiento de solución para evitar el derrame de agua en el tanque regulador del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Estipac.

Desde hace varios años, según personas que viven en donde se ubica el tanque desde más de 17 años, se derraman 13.5 litros/segundo y se tiran al drenaje. Esto equivale a desperdiciar un volumen de 48,600 litros por hora, si es correcto lo que mencionan de desperdician por 8 horas, se tiran 388,800 litros diarios, esto lo consideramos inadmisibile. La propuesta de la empresa es CONSULTORIA, OBRAS Y SUPERVISION S.A. DE C.V. después de realizar dos visitas por parte del Ing. Gustavo Luna González, Gerente Técnico de la empresa, propone realizar un diagnóstico técnico mediante mediciones eléctricas de caudal, presión relativa y nivel dinámico en el pozo por cada hora de operación, con instalación de piezas especiales que pondría a cargo del municipio para la medición de presiones y guía para el monitoreo del pozo. Además, instalar piezas especiales para la medición de la presión con que opera el equipo horariamente. Posteriormente es necesaria la supervisión de los trabajos a desarrollar dentro del proceso.

c) Obra. – Rehabilitación de azoteas en edificios de Presidencia Municipal, Bomberos y Servicios Médicos.

- 1) Impermeabilización de muros o lozas, a base de membrana prefabricada MCA impermequimia, uniplas flexo, alto desempeño y en partes con acrílico alto desempeño, el volumen de la obra seria 694.80 m2.
- 2) Forjado de Zabaleta con ladrillo de azotea, asentado con mortero de cemento- arena 1:4 de sección de 10 cms x 10 cms, volumen de obra 17.50 ml

- 3) Aplanado de muros y/o techos con mortero cemento-arena de ríos de 2 cms de espesor, volumen de obra 13.50 m2.
- 4) Corrección de encharcamientos con mortero de cemento-arena de río en proporción 1:4, hasta 3 cms de espesor, volumen de obra 13.50 m2.
- 5) Colocación de bajante de aguas pluviales ahogado en armex 15x20 y concreto, volumen de obra 6.0ml.

Se solicitará a la empresa que realice los trabajos con garantía por escrito de 10 años.

Si alguien quiere hacer uso de la voz, adelante.

C. José de Jesús González Rentería: Yo tengo una pregunta, las calles que menciono son de aquí, de Villa Corona.

Presidente Municipal Ing. Armando Sención Guzmán: Efectivamente una es la que está aquí en frente que el adoquín esta fracturado este asentado y otra, pues ustedes conocen más las calles.

C. José de Jesús González Rentería: A lo que escuche se va a quitar y se va a poner adoquín ¿también o no?

Presidente Municipal Ing. Armando Sención Guzmán: No, se levanta el adoquín se le da soporte a la base, los adoquines que ya están fracturados se retiran y se ponen otros adoquines de los que tenemos en almacén y en caso de que no ajuste se compraría para completarlo.

C. José de Jesús González Rentería: Si, entonces las partes que ya no sirvan las van a desechar para ir reparando la calle.

Presidente Municipal Ing. Armando Sención Guzmán: Así es, esos serían los trabajos en el adoquín, no sé si allá algún otro comentario.

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including names like 'Dante López', 'C. de me', and 'Armando Sención Guzmán'.

Handwritten signature: A. Sánchez



Regidor José Luis González Ahumada: Nada más con el trabajo que se va a hacer en Juan Gil Preciado, para hacernos conscientes de que se están desperdiciando muchos litros de agua a diario, no entendí muy bien, pero se va a colocar un tipo de material para evitar que se tire toda esa agua ¿o que se le va a hacer?

Presidente Municipal Ing. Armando Sención Guzmán: Mira primeramente es el diagnostico, van a hacer muchos estudios entre ellos un levantamiento de toda la red para darse cuenta del porque está sucediendo eso, porque funciona así, si están funcionando mal el encendido y apagado del pozo y de ahí se van a colocar unos equipos después del diagnóstico, algunas válvulas para controlar el que prende y apaga el pozo para que no se desperdicie el agua, primeramente es el diagnóstico, ese diagnóstico es a base de un levantamiento general que ahorita esta nos va a costar cerca de sesenta y tantos mil pesos, el diagnostico con todos los estudios y luego ya nos van a decir que es lo que tenemos que hacer, poner válvulas de control, porque de otra forma tendríamos que hacer un tanque regulador como el que tiene Gil Preciado y ese nos costaría unos seiscientos mil pesos u ochocientos mil pesos y creo que ahorita para solucionar no tenemos el recursos o el tiempo que nos llevaría puestos que, nos llevaría un tiempo amplio y seguiríamos con el problema, ese es el diagnostico por eso dije diagnóstico. No sé si allá algún otro comentario, pero en cuanto a los techos, digo aquí se dan cuenta como se está filtrando el agua, nunca le han dado mantenimiento ni a los techos del ayuntamiento ni al de los servicios médicos ni de acá de los bomberos, ahorita es un problema, ahí con los bomberos se va a poner un bajante y bueno se van a hacer trabajos, les vamos a exigir a la empresa que nos haga trabajos con garantía de diez años.

Secretario del Ayuntamiento Pablo López Moreno: Presidente le informo que se acaba de integrar a la sesión el Director de la Preparatoria Regional de Villa Corona el Maestro Gerardo Barajas Villalvazo.

Presidente Municipal Ing. Armando Sención Guzmán: Entonces no se si alguien tenga que hacer un comentario, les decíamos que tenemos tres acciones, una es iniciar rehabilitando algunas calles del adoquín que esta fracturado que está asentado, lo vamos a levantar, le vamos a meter material para mejorar la base y poder e adoquín si está en buenas condiciones si esta



VILLA CORONA
GOBIERNO MUNICIPAL
AVANZAMOS JUNTOS



H. Ayuntamiento
Villa Corona, Jalisco
2021 - 2024

fracturado se retira y se coloca adoquín del mismo material que tenemos en almacén o compraríamos adoquín, ese sería la primera acción son dos calle que vamos a empezar porque bueno tenemos necesidades en varias, pero esas dos calles que les menciono son las que más dañadas, los pedazos más dañados. Otra de las acciones va a ser un diagnóstico del porque estamos desperdiciando 48,600 litros por hora en el almacén y en la línea de conducción a Estipac por hora, tiene 17 años tirándose digo para que vean la magnitud del problema, entonces vamos a sacar un diagnóstico, un estudio de que podemos hacer, a lo mejor con válvulas, a lo mejor con equipo de control de encendido y apagado del pozo para que ya no se siga tirando esta agua, que para mí es un crimen, ¿y a donde se deriva esta agua? Al drenaje, esta directito al drenaje, entonces esa es la otra acción y otra es proteger la techumbre de los edificios de la presidencia, de servicios médicos y de bomberos porque ahorita se esta infiltrando el agua porque nunca le han dado mantenimiento entonces que una empresa nos haga el trabajo con una garantía de diez años cuando menos, esas son las tres acciones que estamos proponiendo ahorita para ustedes.

C. José de Jesús Gonzales Rentería: Una pregunta, tengo entendido que por la calle de la entrada que es la calle Hidalgo yo a veces paso en mi bicicleta y pues tiene poco que pusieron ese adoquín me parece que fue la administración pasada y hay unas partes que dejaron muy despegados los adoquines, pasas y se te atora la llanta, el otro día un niño metió el pie en el adoquín y se calló, ahí es donde yo digo que esta pasando mucha gente se hace la misma pregunta si se supone que son obras nuevas que se hicieron con todo el detalle del mundo, que se busco a la persona adecuada para que hicieran el trabajo bien la pregunta es ¿Qué paso ahí? Es una obra nueva la realizo la administración pasada y están bien separados los adoquines, no todos, pero si algunas partes pequeñas ¿Qué pasaría ahí?

Presidente Municipal Ing. Armando Senci6n Guzmán: Fíjese, por donde más transitan los vehículos, sobre todo los martes, se nota la huella algo asentada entonces, es el deseo de inaugurar obras sin hacer el trabajo adecuado para mí, con todo respeto para quien lo realizó, pero bueno, eso ya paso, entonces hay que revisar si existe alguna fianza de garantía para exigir, por que ahora ya se esta notando mas y mas el asentamiento en una de las

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Lopez', 'Pardo', 'Garcia', 'Sanci6n', and 'A. Sanchez']

A. Sanchez

Página 8



calles, sobre todo de allá para acá, viniendo de la carretera para acá y hacer el mismo acción que vamos hacer en estas dos callecitas.

Regidor José Luis González Ahumada: Nada mas para, comentarlo, me imagino, estos trabajos serán para compactar el suelo, si no se compacta el suelo entonces cada administración tendrá el mismo problema, me imagino que la empresa hará ese trabajo y si hacer visible que se hace y que se esta haciendo, entonces haciendo una buena compactación se solucionaría este problema.

Presidente Municipal Ing. Armando Sención Guzmán: Yo quiero decir que, cuando pones adoquín, en esa vía no debes permitir ciertas cargas y en estas vías los vehículos que vienen al mercado, por ejemplo. Es una superficie de rodamiento para vehículos livianos, pero si nosotros permitimos que pasen vehículos pesados van a tronar el adoquín o lo van asentar si no se hace el trabajo adecuado en la base que lo va a sustentar el adoquín y sustenta todas las cargas. Si prohibiéramos tendríamos un problemón por que llegan vehículos con carga al mercado o al tianguis, esa es la realidad, digo si se esta fracturando es por que entran cargas que no deben de entrar. La pieza del adoquín donde lo fabrican te dice para que carga es suficiente y si tu le aumentas mas pues lo vas tronar. Lo que vamos hacer es levantarlo, mejorar la base, volver asentar, para que resista las cargas que están pasando por ahí, si lo truena es porque se están rebasando las cargas.

Prof. Jaime Nande López: Una calle en Estipac donde se está descomponiendo el adoquín es por unas calles del centro, ya hay unos detalles.

Presidente Municipal Ing. Armando Sención Guzmán: El adoquín es para cargas livianas, se necesitaría ver la resistencia con la que están fabricando el adoquín, habría que hablar a la empresa para preguntar, también la figura media caprichosa del adoquín da posibilidad que en partes mas delgadas se fracture si hay algo de movimiento, esa es la realidad.



VILLA CORONA
GOBIERNO MUNICIPAL
AVANZAMOS JUNTOS



H. Ayuntamiento
Villa Corona, Jalisco
2021 - 2024

Secretario del Ayuntamiento Pablo López Moreno: Les solicito que quien esté a favor del punto III tercero del orden del día lo manifieste levantando su mano

Secretario del Ayuntamiento Pablo López Moreno: Le informo Presidente que el punto III tercero del orden del día se aprobó con 14 catorce votos a favor.

Presidente Municipal Ing. Armando Sención Guzmán: Si ya no hay comentarios, le pediría secretario pasemos al IV punto de la orden del día.

Secretario del Ayuntamiento Pablo López Moreno: El IV cuarto punto de la orden del día es Asuntos Generales

C. José de Jesús González Rentería: Yo siento, que los tiempos están muy difíciles, como en el municipio y a nivel mundial, siento que a ustedes los tienen muy limitados con recursos durante los tres años que ustedes estén que probabilidad habría que se necesita en Villa Corona un velatorio, porque a veces hay personas que tienen una casa muy chica, fallece un familiar y a veces no tienen donde, en tiempo de lluvias no se puede. En su momento hubo un velatorio allá para la orilla, pero no funciona como tal, pienso que, si sería una obra que ya se requiere, a lo mejor a corto plazo, pero es una inquietud mía.

Presidente Municipal Ing. Armando Sención Guzmán: Mire, para buena suerte, en comunicación con el señor cura, ellos tienen un edificio en comodato que es del municipio y le faltan algunos años y ya me condiciono, precisamente para dar servicio a la sociedad, de que hacen a un lado el comodato con una sola condición: de que esa instalación se utilice como un velatorio y que en coordinación con la iglesia lo vamos a dedicar precisamente a esa razón, lo vamos hacer muy rápido. Otra situación que ya tenemos planteado es lo del asilo, donde el señor cura esta de acuerdo a cederlo al Ayuntamiento si se sigue operando como asilo, estoy buscando que el Gobierno Del Estado nos apoye ya que se necesitan 4 enfermeras y la carga presupuestal es para el municipio, en eso estamos, yo ya mandé un documento a una secretaria y vamos a esperar el apoyo, donde vamos a tener el asilo, lo vamos a mejorar y

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including 'Pablo López', 'Armando Sención', and 'd. Sánchez']



VILLA CORONA
GOBIERNO MUNICIPAL
AVANZAMOS JUNTOS



H. Ayuntamiento
Villa Corona, Jalisco
2021 - 2024

así tener ese servicio hasta regional. Ojalá pronto, en esta semana voy con el secretario.

Prof. Jaime Nande López: Yo tengo dos peticiones, se me acercaron unas personas de Juan Gil Preciado, comentándome sobre las tomas del agua, que si les podíamos echar la mano y ellos cooperaban con lo que les correspondía, sobre la calle 16 de septiembre, el agua esta con mangueras superficiales y hay muchos problemas. También no tienen drenaje, y quede con ellos de hoy en esta sesión comentarlo. También sobre la calle allende entre Felipe Ángeles y Emiliano Zapata, no tienen agua, esa es la petición que hay ahorita.

Presidente Municipal Ing. Armando Sención Guzmán: Ahorita en esa localidad se están realizando dos obras, obras que se necesitan y consideramos que son importantes al igual que las de su petición. Y vamos a seguir haciendo estudios en otras calles que tienen mucha necesidad. No solamente en Juan Gil, sino en otras localidades que también existen muchas necesidades, en le Tecuán hay una de agua potable, el drenaje de Estipac, que el drenaje pasa un terreno particular y corregir ese problema y si no lo corregimos lo van a bloquear. Tomamos notas y vamos a seguir haciendo los proyectos, aun hay un recurso del FAIS, para hacer, aunque sea dos obras.

Prof. Jaime Nande López: Los vecinos están dispuestos a aportar dinero.

Presidente Municipal Ing. Armando Sención Guzmán: Pues lo conducente seria, que obras publicas según el proyecto tener un presupuesto ver si entran en el FAIS o con recursos propios.

Regidor Ma. Rosario Tirado Castañeda: Entonces ¿corrigiéndose el tema del drenaje que pasa por ese predio particular, se va a corregir el drenaje de salida a Atotonilco el Bajo?

Presidente Municipal Ing. Armando Sención Guzmán: Es correcto. Miren el drenaje es de la localidad y esta mujer permitió de buena manera, incluso vamos a hacer un documento, si lo hacemos con recursos del FAIS nos piden

A. Sánchez

Página 11



que hagamos un convenio para que sea perpetuidad y ojalá lo acepten y que ella nos siga permitiendo que sigan pasando por su propiedad si no ya veremos qué hacer.

Regidor José de Jesús González Rentería: Yo tengo otra duda aprovechando que está aquí el director de la prepa, este también me ha comentado personas que cerca de la prepa como que llegan unos olores horribles, yo desconozco que es lo que está pasando pero se los hago llegar a ustedes.

Director Gerardo Barajas Villalvazo: Bueno este tema ya está comentado con el Presidente debido de que en esa parte el drenaje esta a nivel de suelo así que es fácil que se desborde, pero ya en las últimas semanas podría decir meses ya no ocurría eso gracias a la ayuda del Ayuntamiento.

Presidente Ing. Armando Sención Guzmán: Miren aprovechando va a venir una persona de lo nos va hacer el estudio del problema del tanque de almacenamiento de Juan Gil Preciado de Estipac, esta persona tiene muchos conocimientos trabajo en el SIAPA toda su vida y tiene muchos conocimientos incluso de Villa Corona y él sabe cómo está colapsado el drenaje en Villa Corona el alcantarillado, platicando con él en dos o tres ocasiones me dice: Es que todo mundo considera que una sola descarga de drenaje debe de ser en los Pueblos y no es cierto hay que buscar la forma, buscar el lugar posiblemente si esta más abajo se bombear al lugar que debe ser, pero hay que buscar varios puntos porque si no siempre vamos a tener los mismos problemas los ductos nos quedan chicos, ¿Por qué? Porque la localidad está creciendo, la población está creciendo y entonces si tú tienes de 60 u 80 centímetros ahorita entonces le descargas lo de una Población que ha crecido tanto como Villa Corona lo vas a tronar, va a colapsar no va ser suficiente entonces va nos va hacer un estudio aquí que enseguida se los voy a proponer aquí para su autorización de toda la Cabecera Municipal para ver a donde vamos hacer llegar parte del drenaje y esa parte del drenaje lo bombeamos a otra parte donde queremos hacer una planta de tratamiento porque si no tenemos planta de tratamiento vamos a seguir teniendo el mismo problema y contaminando la Laguna y otro problema aquí en Villa Corona es que si los buenos temporales continúan el nivel friático va a ir levantando y ese problema se va a mezclar con el drenaje que ya está colapsado y no va haber tubo que

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

A. Sención



VILLA CORONA
GOBIERNO MUNICIPAL
AVANZAMOS JUNTOS



H. Ayuntamiento
Villa Corona, Jalisco
2021 - 2024

vaya ser suficiente, eso también hay que verlo, entonces esta persona nos va hacer un estudio nos va hacer un diagnóstico y también un estudio para solución en la Cabecera y a la mejor en las localidades que también tienen ese problema el Tecuán también tiene ese problema, también le vamos a pedir que nos haga un estudio para no contaminar la Presa eso es lo que vamos a buscar.

C. José de Jesús González Rentería: De echo una felicitación porque el otro día pase por la Calle Guadalupe Victoria, vi que están poniendo unos tubos gruesos, ya estaban quebrados todos obsoletos que quizá los pusieron hace 30 o 40 años que la Población era pequeña y eran suficientes para su tiempo ahora ya no y yo vi y le pregunte al muchacho y si se ven más potentes, Felicidades.

Presidente Ing. Armando Sención Guzmán: Y le quiero comentar que había un tramo donde no había tubos, estaban descargando al suelo.

C. José de Jesús González Rentería: ¿En verdad?, estaban descargando a donde se vaya!

Presidente Ing. Armando Sención Guzmán: No había tubo, entonces ahora que abrimos nos dimos cuenta que no había y que donde había se estaba fracturando porque eran de albesto y ahora ya pusimos de otro material y nos dimos cuenta que 40 o 50 metros no había tubo no existían de origen, entonces uno encuentra muchas sorpresas. Pero ahí vamos a seguirle.

Profesor Jaime Nande López: También yo se me estaba pasando algo, nos dijeron que ahí en la secundaria nos iban a fumigar, pero bueno ahorita ya los alumnos están de vacaciones, pero las lluvias duran hasta el 29 de agosto y yo creo que por el cárcamo se nos van los zancudos. Entonces no se si van a fumigar.

Presidente Ing. Armando Sención Guzmán: Tenemos que fumigar, eso que ni que, para decirle al director de Ecología.

Director de Obras Públicas Ing. Raúl Nezahualcóyotl Weeks Pérez: Un comentario para lo que dice el Presidente ya sabe que a nivel Estatal dan ayudas creo que debería de ser pertinente preguntar si va haber ayudas.

Presidente Ing. Armando Sención Guzmán: Empezamos pronto.

Director Gerardo Barajas Villalvazo: Entiendo que ese programa solo aplica si existen casos de dengue, si no, no aplica.

Presidente Ing. Armando Sención Guzmán: Pero si vamos a empezar a quitar los cacharros, empieza este mes ya hay un calendario un programa que vamos a hacer de su conocimiento de los Pueblos, de todo el Municipio y vamos a empezar a visitarlos para que todos los cacharros y donde este almacenado agua hay que darle salida.

C. José de Jesús González Rentería: También aunado a lo que dice hacer una buena campaña para que la gente entienda que no debe dejar el agua para que se encharque eso es bien importante y hay otro detalle que yo estaba viendo que entre más publicidad tengan sus obras, porque la gente no sabe por ejemplo los que somos de Villa Corona no sabemos si es obra en Estipac o en Juan Gil o algo así entonces si desde un principio le dan publicidad porque a nosotros cuando estuvimos eso nos falta publicidad, y la publicidad es bien importante para que la gente vea y sepa que es lo que se está haciendo, bueno es solo una opinión, quizá yo sea el más ignorante de aquí de todos pero yo estoy viendo y hace falta entre más perifoneo y todo lo que están haciendo, y si haces 10 obras y no las publicitas pues las personas no saben que estas a haciendo.

Presidente Ing. Armando Sención Guzmán: Fíjate que no sabemos si es contraproducente o no, si publicamos malo si no publicamos malo entonces ya no sabemos.

[Handwritten signature]

David
Daine
Doubt

A. Sanchez D

C. José de Jesús González Rentería: Nada de eso el destino ya nos tiene a cada quien en nuestros tiempos y nos dicen los tiempos de Dios son perfectos y nos tiene a cada quien en su lugar y en su tiempo.

Presidente Ing. Armando Sención Guzmán: Como dicen son tiempos perfectos.

Profesor Jaime Nande López: Yo quiero agradecer por la dotación de pintura que le dieron a la secundaria y ya vamos a empezar a utilizarlo, no sé cuántos galones nos dieron, pero al final nos dieron poquito más.

Presidente Ing. Armando Sención Guzmán: Les dieron poquito más, pues si entonces regrésenlos porque nos hacen falta. No qué bueno que lo puedan utilizar, para buena suerte conjuntándonos, presionando, solicitando ha habido apoyos importantes no sé, pero ya han de ir como 14 escuelas que nos han apoyado yo creo que nos han entregado como 150 cubetas de pintura.

Profesor Jaime Nande López: Porque me toco ir también a Guadalajara y algunos maestros no han ido por el apoyo, nos dan el apoyo y no quieren aprovecharlo, a nosotros los que nos den.

Presidente Municipal Ing. Armando Sención Guzmán: Al no existir más Asuntos Generales, le pediría al Secretario que de lectura al punto V quinto del orden del día.

Secretario Técnico Pablo López Moreno: El punto número V quinto del orden del día dice: Clausura de la Sesión.

Presidente Municipal Ing. Armando Sención Guzmán: Agradecer de manera general la voluntad, la participación y colaboración de todas y todos los asistentes, por lo que les pediría se pusieran de pie para clausurar los trabajos, siendo las 14:49 catorce horas con cuarenta y nueve minutos del día



VILLA CORONA
GOBIERNO MUNICIPAL
AVANZAMOS JUNTOS




H. Ayuntamiento
Villa Corona, Jalisco
2021 - 2024

lunes 11 de julio, doy por concluida esta Segunda Sesión Ordinaria de la
COPPLADEMUN.




Ing. Armando Sención Guzmán.

Presidente Municipal del Municipio de Villa Corona, Jalisco.


Lic. Fernando Darel Guardado González.

Síndico Municipal.


C. José Luis González Ahumada.

Regidor de Patrimonio Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Villa
Corona.


C. Adriana Sánchez Rodríguez.

Regidora de la Comisión de Hacienda Municipal.


Mtra. Ma Rosario Tirado Castañeda.

Regidora de Asuntos de la Niñez del Municipio de Villa Corona.


Ing. Raúl Nezahualcoyotl Weeks Pérez

Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Villa Corona




C. José de Jesús González Rentería.

Representante de Grupos Vulnerables de Villa Corona.

C. Esperanza Nazario Palafox.

Representante de Grupos Vulnerables de Juan Gil Preciado.

C. Jairo Gutiérrez Tovar.

Representante vecinal Juan Gil Preciado.

Dr. Enrique Rubio Nolasco.

Asociación Civil Atotonilco el Bajo.

C. Omar Barajas Gutiérrez.


Asociación Ganadera de Villa Corona.

C. Faustino Martínez Zúñiga.

Sociedad Cooperativa de pescadores la Esperanza.

C. Andrés Gutiérrez Ortiz.


Ejidatario de Villa Corona.


Esteban Alberto Magaña Hernández.

En representación de:

Mtro. Jesús Cortez Aguilar.

Director de JIMAL.


L.C.P. Daniel Valle Paredes.

Titular del Órgano Interno de Control.



L. C. P. Julia Virgen Ojeda.

Encargada de Hacienda Municipal de Villa Corona.

C. Ángel Sánchez de la O.

Representante de Social de la Delegación de Juan Gil Preciado.

Prof. Jaime Nande López.

Representante vecinal delegación Estipac.

Mtro. Gerardo Barajas Villalvazo.

Director de la Escuela Preparatoria UDG Regional de Villa Corona.

Lic. Abelardo Niño Ortiz.

Representante de Balneario Las Delicias.

Ing. Arq. José Israel Rodríguez Chávez.

Director de Catastro del Municipio de Villa Corona.

C. Guadalupe García Frías.

Representante de Grupos Vulnerables de Atotonilco el Bajo.

Lic. Pablo López Moreno.

Secretario de Ayuntamiento de Villa Corona.